



Sistemi Automatici di Nebulizzazione Antizanzare

**GODITI IL TUO GIARDINO
ALLE ZANZARE CI PENSIAMO NOI!**



COS'E' IL SISTEMA MISTER MOSQUITO

Mister Mosquito è l'innovativo impianto di nebulizzazione antizanzare tra i più venduti in Europa! Completamente automatizzato, permette la gestione programmata della disinfestazione e repellenza per parchi e giardini di qualsiasi tipo.

Nasce dall'esperienza di Euro Cooling System, da oltre 25 anni leader nel settore della nebulizzazione professionale. La sempre più crescente richiesta del mercato per una soluzione funzionale ed efficace contro le zanzare ci ha portato nel 2008 a sviluppare il Mister Mosquito, pioniere di tutti i sistemi antizanzare in Italia.

Questa soluzione di disinfestazione automatizzata ha dimostrato con diverse migliaia di impianti installati, di essere la soluzione migliore sul mercato per ridurre radicalmente o eliminare completamente il problema delle zanzare all'interno di parchi e giardini.

È potente, semplice e veloce da installare! Possiede la caratteristica di non aver bisogno di particolari manutenzioni. L'impianto antizanzare Mister Mosquito può nebulizzare prodotti: naturali, repellenti, disabitanti o biocidi, impiegati in sicurezza secondo indicazioni riportate in etichetta conforme alle direttive ministeriali, nei modi e tempi consigliati.

FUNZIONAMENTO

Mister Mosquito, sfruttando il principio della Nebulizzazione ad ultra basso volume ULV, l'impianto diffonde in maniera automatica e ad orari prestabiliti una miscela di acqua e principio attivo, eliminando dal giardino le zanzare presenti e insieme alla formulazione repellente crea una barriera che mantiene lontano quelle in arrivo. La ripetizione periodica e automatica dei trattamenti previene il deterioramento dei principi attivi, garantendo il risultato di un giardino senza zanzare. La disinfestazione classica delle aree verdi mediante l'uso di preparati insetticidi o repellenti rappresenta il metodo più conosciuto per trattare il proprio giardino dalle zanzare.





PERCHE' MISTER MOSQUITO?

Questa soluzione ancora oggi rappresenta per molti il rimedio più apprezzato, dato il riscontro immediato che si può ottenere in termini di riduzione della popolazione delle zanzare. Con questo metodo di trattamento è necessaria una programmazione di ripetizioni dell'intervento più o meno frequenti e con una certa cadenza.

Tutti i principi attivi e insetticidi sono sostanze fotolabili, che si degradano con l'esposizione alla luce e al vento, svanendo in maniera immediata con la pioggia. Per questo un classico trattamento di disinfestazione richiede l'impiego di un quantitativo importante di principio attivo per garantire il risultato nell'immediato e nei prossimi 7-10 giorni. Il variare delle condizioni atmosferiche e gli improvvisi temporali estivi, quindi, non aiutano a garantire questi risultati, rischiando anche una perdita di soldi per il cliente.

La soluzione più efficace rimane sempre quella del Mister Mosquito, che esegue un trattamento ripetitivo mediante la nebulizzazione di una soluzione di principio attivo molto blanda e a cicli brevi ma ripetuti costantemente nel tempo, mantenendo sempre fresco l'effetto abbattente e repellente. Una soluzione, questa, molto apprezzata, poiché garantisce un riscontro immediato di abbattimento, e assicura di tener lontano per tutto il giorno le zanzare provenienti dall'esterno dell'area trattata.

Quindi se piove? Nessun problema! L'impianto può essere attivato manualmente o via App per un extra intervento, oppure partirà alla prossima impostazione automatica, ripristinando la protezione del vostro giardino!





IL RELAX DI CASA TUA,
CON MISTER MOSQUITO!



SCEGLI LA TRASPARENZA,
SCEGLI MISTER MOSQUITO!

Il sistema Mister Mosquito è tuo e lo gestisci come meglio credi. Con noi non sarai legato a contratti o vincoli di nessun tipo! Ci teniamo ad essere completamente trasparenti e onesti con i nostri clienti e i nostri rivenditori.

COM'E' COMPOSTO IL SISTEMA MISTER MOSQUITO?



Il sistema è composto principalmente da tre elementi:

la centralina di programmazione, pressurizzazione e miscelazione.

Un percorso di tubi piccoli e pressochè invisibili per alimentare il circuito.

Una serie di ugelli nebulizzatori, posti ad una distanza di circa 3,5 mt l'uno dall'altro, distribuiti lungo le siepi perimetrali, così come in aiuole, bordure o in zone umide ed ombreggiate del giardino.



IL CIRCUITO IDRAULICO MISTER MOSQUITO

I nostri tubi in Poliammide Pa 12 hanno un diametro di soli 6,5 mm facili da posare e da mimetizzare nella vegetazione. In due colorazioni, nero o bianco, resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici, i tubi in nobile PA 12 offrono un'altissima affidabilità e durata anche in presenza di principi attivi con solventi, nulla da paragonare con economici tubi in polietilene che si trovano sul mercato. I raccordi e accessori brevettati che compongono il circuito Mister Mosquito sono in ottone nichelato per garantire un ottimo funzionamento, avendo una tolleranza fino a 80 bar di pressione e durata nel tempo anche in condizioni avverse. Grazie alla soluzione ad innesto rapido, realizzare l'impianto sarà semplice e veloce.



UGELLI NEBULIZZATORI MISTER MOSQUITO:

Il giusto equilibrio tra il nebulizzatore e la pressione della centralina permette di erogare una fitta nebbiolina ad ultra basso volume ULV con micro-gocce calibrate a garantire residualità ed efficacia del principio attivo. La pressione di nebulizzazione è impostata in modo da disperdere la miscela di prodotto evitando effetti di deriva ed evaporazione istantanea ma allo stesso tempo evitare ristagni. Gli ugelli Mister Mosquito realizzati in ottone nichelato sono ripulibili e completi di valvola anti goccia. Tutti gli elementi sono in materiali sviluppati per resistere alla corrosione e ai principi attivi. Le dimensioni ridotte fanno in modo che possano facilmente mimetizzarsi nel contesto di ogni realizzazione.



EDEN

10-20 UGELLI MONO-PRODOTTO



- Alloggio tanica da 1 a 5 L
- Da 10 a 20 ugelli supportati
- Fino a 80 mt di linea ugelli
- Erogazione di un principio attivo
- Timer giornaliero/settimanale
- Batteria a tampone per mantenere la programmazione
- Dosaggio fisso non regolabile
- Scocca in acciaio con trattamento anti corrosione e finitura in Skin plate
- Una uscita per tubo 1/4"
- Ingresso acqua 3/4"
- Manometro pressione esercizio
- Pompa rotativa alta pressione in ottone con tenute in extreme viton modello E.

TIMER PROGRAMMABILE



Timer elettronico programmabile settimanalmente con display LCD

POMPA MODELLO E



Pompa modello E con corpo in ottone e tenute Viton.

EDEN PRO

10-40 UGELLI MONO-PRODOTTO

App con sistema IOT



NOTIFICHE

- Mancanza prodotto



Connessione punto - punto



- 1 CENTRALINA PRO**
Centralina di controllo con Display a 32 caratteri con retroilluminazione a Led.



- 2 APP.**
Applicazione dedicata per settaggio impostazioni.



- 3 SENSORE TANICA**
Sensore per liquidi, segnala a bordo macchina quando il prodotto sta per terminare.

- Alloggio tanica da 1 a 5 L
- Da 10 a 40 ugelli supportati
- Fino a 160 mt di linea ugelli
- Applicazione dedicata per controllo da remoto tramite collegamento rete WI-FI
- Funzione telecomando con APP tramite WI-FI Direct. Portata 15/20mt in spazi aperti
- Sensore di livello principio attivo
- Erogazione di un principio attivo
- Centralina Pro con connessione internet
- Batteria a tampone per mantenere la programmazione
- Regolazione dosaggio principio attivo con sistema EDC
- Scocca in acciaio con trattamento anti corrosione e finitura in Skin plate
- Una uscita per tubo 1/4"
- Ingresso acqua 3/4"
- Manometro pressione esercizio
- Pompa rotativa alta pressione in ottone con tenute in extreme viton modello E Pro.

App con sistema I O T



SMART PLUS

20-80 UGELLI DOPPIO-PRODOTTO

NOTIFICHE

- Mancanza acqua
- Livello tanica
- Rottura tubi

Connessione punto - punto

72cm


24cm

50cm



1 CENTRALINA SMART PLUS

Centralina computerizzata con gestione fino a 10 programmi giornalieri, Display LCD Grafico e attacco Ethernet per controllo da Remoto.



2 APP.

Applicazione dedicata per settaggio impostazioni.

E.D.C.
SYSTEM

3 EDC SYSTEM

Sistema di dosaggio proporzionale.



OPTIONAL!

4 BOX ELETTROVALVOLE

Solo con Smart Plus Box di 2 o 3 elettrovalvole per impianti multi-zona, arrivando ad una portata massima di 240 ugelli.

- Alloggio 2 taniche da 1 a 5 L
- Da 20 a 80 ugelli supportati
- Espandibile fino a 240 ugelli con sistema a zone
- Fino a 850 mt di linea ugelli
- Erogazione di 2 principi attivi con sistema di autolavaggio linea
- Applicazione dedicata per controllo da remoto tramite collegamento rete WI-FI
- Funzione telecomando con APP tramite WI-FI Direct. Portata 15/20mt in spazi aperti
- Centralina smart con display LCD Grafico
- Batteria a tampone per mantenere la programmazione
- Segnalazione errori (Rottura tubi-Mancanza acqua)
- Regolazione dosaggio con sistema EDC
- Scocca in acciaio con trattamento anti corrosione e finitura in Skin plate
- 2 uscite per tubo 1/4"
- Ingresso acqua 3/4"
- Manometro pressione esercizio
- Pompa rotativa alta pressione in ottone con tenute in extreme viton modello SP.

APP.

Mister Mosquito

Apposita App
per
Android e iOS



App con sistema IOT



App scaricabile gratuitamente da **Android** e **iOS**, con il sistema IoT (Internet of things) hai la possibilità di settare e personalizzare da remoto i programmi, impostare trattamenti automatici/manuali e di verificarne lo stato, oltre a tante altre funzioni tutte da scoprire!



ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO APP:




COLLEGAMENTO DELLE LINEE UGELLI




Mediante la pinza taglia tubi in dotazione, tagliare a 90° la parte del tubo assicurandosi che il taglio sia pulito, senza sbavature o schiacciamenti.

Rimuovere eventuali ostruzioni prima di inserire completamente il tubo nel raccordo.

L'inserimento del tubo richiede una forza moderata, non graffiare o danneggiare il tubo nell'operazione.



Inserire il tubo nel raccordo fino in fondo, sentirai un "click".



Per assicurarsi che il raccordo sia correttamente innestato, prova a tirarlo una sola volta.

I raccordi brevettati ad innesto rapido offrono una soluzione semplicissima e veloce alla messa in opera dell'impianto. Eseguire le 3 operazioni per collegare i tubi in assenza di pressione.

Per scollegare il tubo una volta montato, assicurarsi di eliminare completamente la pressione dal circuito prima di smontare il raccordo, anche smontando un ugello nebulizzatore. Per staccare il tubo, per un facile smontaggio, spingere la clip in direzione del raccordo, se necessario usa una chiave da 7/8 mm messa a cavallo del tubo e poi estrai il tubo. I raccordi e i tubi possono essere riutilizzati.

Una volta completata la linea idraulica, montate gli ugelli nebulizzatori lasciando l'ultimo raccordo in fondo aperto. Apri l'acqua, avviate la pompa ed effettuate lo spurgo della linea per qualche minuto. Spegnete la pompa, rimontate l'ultimo ugello e riavviate il sistema che, se collegato correttamente, comincerà a nebulizzare. Verifica che lungo la linea e sulle connessioni non ci siano perdite, orienta al meglio i nebulizzatori e solo dopo essere sicuri che tutto funzioni correttamente, inserisci il pescante nella tanica di principio attivo.

Durante i primi funzionamenti è possibile che non sia presente il principio attivo in quanto deve prima riempire il circuito. Per fare in modo che già da subito l'impianto sia funzionale, ripetete un paio di partenze di seguito manualmente. Programma gli orari di erogazione, preferibilmente durante le ore notturne o prime ore della mattina, quando le temperature sono basse e non ci sono persone in giardino.

L'erogazione di un abbattente residuale solitamente è sufficiente 1 volta al giorno per 2-3 minuti, nel caso di piretro o repellente naturale, possono essere necessari più interventi durante il giorno. Per realizzazioni in parchi o giardini in cui sia presente un impianto di irrigazione, assicurarsi di irrorare almeno 1-2 ore dopo che sia stato irrigato così da non perdere l'effetto del trattamento.

Grazie ai nostri ugelli brevettati, la propagazione della soluzione attiva è assicurata senza gocciolamenti o ristagni.

SUGGERIMENTI PER IL TUO IMPIANTO MISTER MOSQUITO



RETE:

Quando sul perimetro o parte di questo ti trovi una rete a maglie romboidali, puoi passare il tubo all' interno dei riquadri, che ti saranno di aiuto per fare una linea diritta, ogni 3.5mt taglialo, posizionando un raccordo a T e un fine linea come nell'immagine a fianco. NB. Se a terra avete del prato, passate la linea sufficientemente alta per evitare che venga danneggiata da tagliabordi. Se davanti o dietro non vi è del verde o siepi, sarebbe consigliato mettere un telo ombreggiante per evitare la deriva.

SIEPE FOLTA:

La situazione ideale per un'installazione semplice ma con il massimo risultato: far passare la tubazione all' interno della siepe a circa 2/3 dell'altezza, sostenendo il tubo tra le derivazioni dei rametti.

Ogni 3,5mt tagliare il tubo, inserire un raccordo a T e derivare uno spezzone che esce dalla siepe su cui montare il fine linea porta-ugello con relativo segnalatore.

Fate in modo che l'ugello sia parallelo al pavimento, il tubo all' interno deve essere morbido così da poter essere corretto con il crescere della siepe e che eventuali foglie non ostruiscano il getto. Per la potatura basta posizionare dentro la siepe tubo e ugello, una volta finito basta riposizionare il tutto.



CESPUGLI, AIUOLE, MURETTI DI CINTA O SIEPI POCO RIGOGLIOSE:



Per queste situazioni, solitamente, sono d'aiuto i picchetti di sostegno disponibili sia in PVC che in acciaio inox, comodo insieme ad un raccordo a 45°. Per un facile posizionamento consigliamo di fare un foro nel terreno con un tassellatore e una punta da 16 -18 mm. Dopo averlo tagliato della misura desiderata, inserite il tubo all'interno e montate all'estremità il fine linea e l'ugello. Inserire il picchetto nel terreno fino all'asola e non oltre per non schiacciare il tubo.





UN GIARDINO DA VIVERE

■ ALCUNI ESEMPI DELLE NOSTRE INSTALLAZIONI



In media con un solo trattamento giornaliero sarai libero dalle Zanzare e potrai tornare a goderti il tuo giardino!



COME INSTALLARE UN IMPIANTO MISTER MOSQUITO?

L'impianto Mister Mosquito è un sistema modulare adatto alla maggior parte delle esigenze facile da progettare e ancor più semplice da installare. Viene fornito in KIT, completo di tutti gli accessori in relazione all'area/perimetro da trattare e al numero di ugelli necessari.

La centralina viene fissata alla parete e richiede il collegamento al rubinetto dell'acqua e ad una presa di corrente, che sia in giardino, all'interno di un garage, sotto un balcone o dove rimane più comoda. Tra la pompa e il rubinetto viene montato il filtro dell'acqua mediante gli accessori e staffe in dotazione.

Durante la progettazione si dovrà prevedere una linea di ugelli nebulizzatori lungo il perimetro del giardino, a una distanza da circa 3,0 mt fino 4,0 mt uno dall'altro. Per aree oltre i 500 mq è consigliabile derivare dei nebulizzatori da posizionare in cespugli e aiuole, nonché all'interno di chiusini o tombini dove possa ristagnare dell'acqua.

La soluzione dei nebulizzatori perimetrali oltre a trattare le eventuali siepi e vegetazione, creano una vera e propria barriera verso l'esterno lasciando le indesiderate zanzare del vicino al di fuori dell'area protetta.

Il tubo ha dimensioni ridotte (diametro 6,5 mm) e può essere posizionato in maniera quasi invisibile esternamente (siepi, ringhiere etc.) oppure sotto traccia, inserendolo all'interno di corrugati per gli attraversamenti. L'unico accorgimento, in presenza di stagni o laghetti, è mantenere una distanza opportuna perché il presidio medico rimane attivo a lungo nell'acqua e potrebbe nuocere alla popolazione acquifera.



Raccordo portaugello
innesto rapido
1/4" x 10/24"

cod. MQ300101

Ugello 0,30 ripulibile
inox 10/24" con
valvola antigoccia

cod. MQ130311

Raccordo "T"
innesto rapido 1/4"

cod. MQ300104

Tubo nero da 1/4
40 bar in poliammide
PA12 - 50 mt

cod. MQ400114

Raccordo fine linea
portaugello L 90° innesto
rapido 1/4" x 10/24"

cod. MQ300113

Ugello 0,30 ripulibile
inox 10/24" con
valvola antigoccia

cod. MQ130311

Acquista un impianto Mister Mosquito! Non avrai vincoli di contratti per costose manutenzioni o forniture di principio attivo.

Raccordo fine linea
portaugello L 90° innesto
rapido 1/4" x 10/24"

cod. MQ300113

Ugello 0,30 ripulibile
inox 10/24" con
valvola antigoccia

cod. MQ130311

Picchetto per sostegno
nebulizzatore h. 150 cm

cod. MQ301101

Raccordo a "T"
innesto rapido 1/4"

cod. MQ300104

Guaina di protezione
sottotraccia



kit

EDEN, EDEN PRO, SMART PLUS

Acquista i kit: Eden, Eden Pro e Smart Plus!

All'interno troverai tutto l'occorrente per l'installazione dell'impianto professionale Mister Mosquito. Con l'ordine di un Kit hai un notevole risparmio sia in termini di costo che di tempo, rispetto all'acquisto dei singoli componenti.

KIT EDEN

10-20 UGELLI MONO-PRODOTTO



TIMER
PROGRAMMABILE

Cod. **MQ307122** Eden
Macchina singola

Cod. **MQ900110** Kit 10 Eden

- **1** Centralina serie Eden
- **1** Sistema filtrante Easy
- **1** Pinza tagliatubi
- **50** Graffe fissatubo
- **10** Raccordi fine linea
- **10** Raccordi T
- **10** Ugelli nebulizzatori
- **50** MT tubo in poliammide bassa pressione
- **10** Segnalatori presenza ugello

Cod. **MQ900120** Kit 20 Eden

- **1** Centralina serie Eden
- **1** Sistema filtrante Easy
- **1** Pinza tagliatubi
- **50** Graffe fissatubo
- **20** Raccordi fine linea
- **20** Raccordi T
- **20** Ugelli nebulizzatori
- **100** MT tubo in poliammide bassa pressione
- **20** Segnalatori presenza ugello

Ricorda!

Di ordinare il principio attivo

Prodotto consigliato cod. MQ310674 Teramit Plus in tanica da 5L.
oppure MQ310672 Tetraperm in tanica da 5L.


KIT EDEN PRO

10-40 UGELLI MONO-PRODOTTO

App con sistema IOT



CENTRALINA
PRO



Cod. **MQ307123** Eden **Pro**
Macchina singola

Cod. **MQ900210** Kit 10 Eden Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Eden Pro
- 1 Sistema filtrante Easy
- 1 Pinza tagliatubi
- 50 Graffe fissatubo
- 10 Raccordi fine linea
- 10 Raccordi T
- 10 Ugelli nebulizzatori
- 50 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 10 Segnalatori presenza ugello

Cod. **MQ900220** Kit 20 Eden Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Eden Pro
- 1 Sistema filtrante Easy
- 1 Pinza tagliatubi
- 50 Graffe fissatubo
- 20 Raccordi fine linea
- 20 Raccordi T
- 20 Ugelli nebulizzatori
- 100 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 20 Segnalatori presenza ugello

Cod. **MQ900230** Kit 30 Eden Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Eden Pro
- 1 Sistema filtrante Easy
- 1 Pinza tagliatubi
- 100 Graffe fissatubo
- 30 Raccordi fine linea
- 30 Raccordi T
- 30 Ugelli nebulizzatori
- 200 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 30 Segnalatori presenza ugello

Cod. **MQ900240** Kit 40 Eden Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Eden Pro
- 1 Sistema filtrante Easy
- 1 Pinza tagliatubi
- 100 Graffe fissatubo
- 40 Raccordi fine linea
- 40 Raccordi T
- 40 Ugelli nebulizzatori
- 250 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 40 Segnalatori presenza ugello

Ricorda!
Di ordinare il principio attivo

Prodotto consigliato cod. **MQ310674** Teramit Plus in tanica da 5L.
oppure **MQ310672** Tetraperm in tanica da 5L.

**CENTRALINA
SMART PLUS**



App con sistema **IOT**

Cod. MQP900320 Kit 20
SMART PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Smart Plus
- 1 Sistema filtrante Prof
- 1 Pinza tagliatubi
- 100 Graffe fissatubo
- 20 Raccordi fine linea
- 20 Raccordi T
- 22 Ugelli nebulizzatori
- 150 MT tubo in poliammide
- 20 Segnalatori presenza ugello

Cod. MQ307120 Smart Plus

Macchina singola

Cod. MQP900330 Kit 30
SMART PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Smart Plus
- 1 Sistema filtrante Prof
- 1 Pinza tagliatubi
- 100 Graffe fissatubo
- 30 Raccordi fine linea
- 30 Raccordi T
- 33 Ugelli nebulizzatori
- 200 MT tubo in poliammide
- 30 Segnalatori presenza ugello

Cod. MQP900340 Kit 40
SMART PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Smart Plus
- 1 Sistema filtrante Prof
- 1 Pinza tagliatubi
- 100 Graffe fissatubo
- 40 Raccordi fine linea
- 40 Raccordi T
- 44 Ugelli nebulizzatori
- 250 MT tubo in poliammide
- 40 Segnalatori presenza ugello

Cod. MQP900350 Kit 50
SMART PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Smart Plus
- 1 Sistema filtrante Prof
- 1 Pinza tagliatubi
- 100 Graffe fissatubo
- 50 Raccordi fine linea
- 50 Raccordi T
- 55 Ugelli nebulizzatori
- 300 MT tubo in poliammide
- 50 Segnalatori presenza ugello

Cod. MQP900360 Kit 60
SMART PLUS

- 1 Centralina serie Smart Plus
- 1 Sistema filtrante Prof
- 1 Pinza tagliatubi
- 200 Graffe fissatubo
- 60 Raccordi fine linea
- 60 Raccordi T
- 66 Ugelli nebulizzatori
- 350 MT tubo in poliammide
- 60 Segnalatori presenza ugello

Cod. MQP900370 Kit 70
SMART PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Smart Plus
- 1 Sistema filtrante Prof
- 1 Pinza tagliatubi
- 200 Graffe fissatubo
- 70 Raccordi fine linea
- 70 Raccordi T
- 77 Ugelli nebulizzatori
- 400 MT tubo in poliammide
- 70 Segnalatori presenza ugello

Cod. MQP900380 Kit 80
SMART PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Smart Plus
- 1 Sistema filtrante Prof
- 1 Pinza tagliatubi
- 200 Graffe fissatubo
- 80 Raccordi fine linea
- 80 Raccordi T
- 88 Ugelli nebulizzatori
- 450 MT tubo in poliammide
- 80 Segnalatori presenza ugello

Kit elettrovalvole per impianti multizona per sistemi Mister Mosquito Smart

Cod. **MQ900503** Box completo di 2 elettrovalvole 220V AC; possibilità di fissaggio a parete

Cod. **MQ900504** Box completo di 3 elettrovalvole 220V AC; possibilità di fissaggio a parete


Ricorda!
Di ordinare i principi attivi


Prodotto consigliato cod. **MQ310674 Teramit Plus** in tanica da 5L.
oppure **MQ310672 Tetraperm** in tanica da 5L.
secondo prodotto **MQ310666 Antifly** (disabitante) da 5L.

Non hai una connessione Ethernet disponibile ?? Richiedi il modulo wi-fi opzionale (Vedi pag. 13 del listino)


INSETTICIDI E BIOCIDI CONCENTRATI


TERAMIT PLUS		Cod. MQ310674 1 tanica Cod. MQ310674.2 2 taniche Cod. MQ310674.10 10 taniche
		<p>Teramit Plus è un insetticida - acaricida formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con azione abbattente ed elevata persistenza. È composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad azione letale e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante, sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dal Piperonil Butossido. Indicato per ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili, industriali, ospedali, scuole ecc. L'uso è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli, siepi e tappeti erbosi per il solo trattamento contro le zanzare. TERAMIT PLUS è un insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche, zanzare (genere Culex Pipiens, Aedes), e striscianti tra cui blatte e zecche. È prontamente solubile e può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, impianti nebulizzatori automatizzati.</p> <p><i>Presidio Medico Chirurgico N. 20211 del Ministero della Salute.</i></p>
5L		Permetrina..... 16,13 gr. Tetrametrina..... 2,17 gr. Piperonil butossido..... 10,64 gr.
STOP INSETTI		Cod. MQ310784 1 tanica
		<p>STOP INSETTI è un insetticida concentrato inodore a base di un piretroide fotostabile (CIPERMETRINA) che agisce per contatto e ingestione per il controllo di insetti volanti e striscianti. Il prodotto è a largo spettro d'azione ed ha un rapido controllo degli insetti target con un buon effetto residuale. Il principio attivo è lavorato in modo da rendere il formulato più stabile e garantire l'attività insetticida in seguito all'applicazione del prodotto in maniera rapida, completa e stabile.</p> <p><i>Presidio Medico Chirurgico N. REG. AMM - 6/2001</i></p>
5L		Cipemetrina Tecnica [CAS 52315-07-8]..... 10,53% DPM [CAS 34590-94-8]..... 54,47% Coformulanti..... q.b.a 100%
MICROTHRIN		Cod. MQ310670 1 flacone Cod. MQ310670.12 12 flaconi
		<p>Microthrin è un insetticida - acaricida formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con azione abbattente ed elevata persistenza. È composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad azione letale e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante, sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dal Piperonil Butossido. Indicato per ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili e industriali, ospedali, scuole ecc. L'uso è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi, per il solo trattamento contro le zanzare. Microthrin è un insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche, zanzare (genere Culex Pipiens, Aedes), e striscianti tra cui blatte e zecche. È prontamente solubile e può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, impianti nebulizzatori automatizzati. <i>Presidio Medico Chirurgico N. 20211 del Ministero della Salute.</i></p>
1L		Permetrina..... 16,13 gr. Tetrametrina..... 2,17 gr. Piperonil butossido..... 10,64 gr.
TETRAPERM ABD		Cod. MQ310672 1 tanica Cod. MQ310672.2 2 taniche Cod. MQ310672.10 10 taniche
		<p>Tetraperm ABD è un insetticida liquido concentrato in microemulsione acquosa senza solventi organici formulato in modo da esplicare un'azione abbattente e un'azione residuale contro qualsiasi insetto strisciante e volante. La presenza del piperonilbutossido, sinergizzante dei piretroidi, conferisce al formulato una potente azione insetticida e larvicida. TETRAPERM ABD è praticamente inodore, totalmente biodegradabile ed efficace contro mosche domestiche, zanzare, scarafaggi, formiche, cimici, pulci, vespe, ragni, tarme, tignole, tarli, etc.</p> <p><i>Presidio Medico Chirurgico Reg. n° 17229</i></p>
5L		Permetrina..... 13,1 gr. Tetrametrina..... 2,1 gr. Piperonil butossido..... 8,2 gr.


TATOR BIA NEXT	5L Cod. MQ310778 1 tanica	1L Cod. MQ310667 1 tanica
	5L Cod. MQ310778.2 2 taniche	1L Cod. MQ310667.10 10 taniche
5L Cod. MQ310778.10 10 taniche		
	Tator Bia Next è un insetticida concentrato innovativo e versatile con tecnologia B.I.A. (Basso impatto ambientale) per il controllo dei principali insetti volanti e striscianti, quali zanzare, mosche, blatte, formiche, vespe che comunemente infestano gli ambienti civili, domestici, zootecnici e aree verdi. Grazie alla Cipermetrina, il prodotto svolge una lunga azione residuale, mentre la presenza di Tetrametrina sinergizzata con il Piperonil Butossido gli conferisce un elevato potere abbattente. Il minor impatto ambientale e la maggior sicurezza per gli operatori tecnici sono garantiti dall'utilizzo di solventi glicolici e di emulsionanti di ultima generazione.	
1 o 5L	Cipermetrina.....	12 gr.
	Tetrametrina.....	0,8 gr.
	Piperonil butossido.....	10 gr.

SPEEDY PY50	Cod. MQ301417 1 fialone
	Speedy Py 50 è un insetticida liquido concentrato dotato di rapida azione abbattente e snidante per il controllo di insetti volanti e striscianti, a base di solo piretro, principio attivo naturale a bassissima tossicità nei confronti dell'uomo e degli animali a sangue caldo. Speedy Py 50 è formulato in microemulsione acquosa, senza impiego di solventi, progettato per la salvaguardia dell'ambiente, la tutela degli operatori e degli utenti presenti nelle aree sottoposte al trattamento. Speedy Py 50 è idoneo per trattamenti insetticidi di ambienti esterni ed interni. <i>Presidio Medico Chirurgico N. 20475 del Ministero della Salute.</i>
1L	100 grammi di prodotto contengono: Chrysanthemum cinerariaefolium [CAS 89997-63-7] Estratto di piretro al 50% Coformulanti q.b.q

REPELLENTI E DISABITUANTI CONCENTRATI NATURALI

ANTIFLY	Cod. MQ310666 1 tanica
	Cod. MQ310666.2 2 taniche
	Cod. MQ310666.10 10 taniche
	Questo repellente a base di citronella, agrumi e geranio, è un prodotto appositamente studiato per espletare un'azione diretta ma inoffensiva sugli insetti molesti come mosche, zanzare, moscerini, etc... La formulazione contiene essenze di origine naturale che conferiscono una elevata persistenza particolarmente sgradevole agli insetti ma non all'uomo, al quale, anzi, risulterà gradevole, consentendo l'utilizzo anche in ambienti chiusi. Il pH della formulazione, vicino alla neutralità, riduce le problematiche legate a contatti epidermici. Indicato per ambienti civili, scuole, ospedali, aree verdi urbane, parchi, ristoranti, alberghi, etc. Non interferisce su nessun tipo di coltura. Bio-eco-compatibile.
5L	

ANTIFLY EVOLUTION 5.0	Cod. MQ310669 1 tanica
	Cod. MQ310669.2 2 taniche
	Cod. MQ310669.10 10 taniche
	Antifly Evolution 5.0 è un prodotto altamente performante a base di citronella, specificatamente sviluppato per l'impiego in impianti di nebulizzazione, sia automatici che manuali, fissi o mobili. La sua formulazione consente un duplice beneficio: 1) Abbattimento immediato dei cattivi odori da fonti organiche, camini, scarichi, ambienti chiusi e aree di stoccaggio. 2) Creazione di una barriera olfattiva naturale, efficace contro zanzare, mosche e altri insetti volanti indesiderati. Agisce su piccioni, roditori, scarafaggi, formiche, pulci e zecche. Composto da oli essenziali e estratti vegetali naturali combinati per potenziarne i benefici (tra cui fiori, frutti ed essenze botaniche aromatiche). L'azione è rapida, prolungata e completamente sicura per persone, animali domestici e vegetazione ornamentale.
5L	

BIO-FIGHTER 69M	5L Cod. MQ310782 1 tanica	1L Cod. MQ310882 1 fialone
	5L Cod. MQ310782.2 2 taniche	
	5L Cod. MQ310782.10 10 taniche	
	Bio fighter 69M è un estratto concentrato di olii essenziali con effetto deodorante naturale per la disinfestazione. E' un prodotto completamente naturale che con i suoi principi attivi a base di oli essenziali lascia gli ambienti profumati, molto gradevole per l'uomo ma estremamente sgradevole agli insetti. La sua particolare formulazione, crea un sottilissimo strato aderente sulle superfici e sul verde aumentandone l'efficacia e la persistenza. Ideale anche per trattamenti in associazione con insetticidi migliorandone gli interventi. Il prodotto utilizzato singolarmente ha una caratteristica importante, in quanto non è assolutamente dannoso per insetti buoni e per animali domestici.	
1 o 5L		

IL FRESCO ANCHE ALL'APERTO!

con **EUROCOOLING** SYSTEM

da oltre 25 anni soluzioni di nebulizzazione professionale



Raffreschiamo esterni per tutte le soluzioni, da piccole zone residenziali a grandi locali, anche commerciali, con centraline ad alta pressione (70 BAR), collegabili con impianti in linea ad ugelli o ai nostri ventilatori professionali per un'efficienza maggiore.



Scannerizza il **Qr-Code** e visita il nostro sito eurocooling.it, potrai visualizzare tutti i nostri prodotti e molto altro ancora, ti aspettiamo!




FRIZZ

...il caldo non è un problema

Sta arrivando l'estate e soffri il caldo?!
Frizz!! Ti aiuta a risolvere il problema.

Nuovo sistema di raffreddamento per piscine, dehor, giardini, spiagge, ecc... Frizz, è la nuova doccia a nebulizzazione per il raffreddamento all'aperto, disponibile in vari colori, si adatta a tutte le esigenze, elegante e discreto.







EURO  **COOLING**
SYSTEM

Eurocooling system s.r.l.

Piazzale dell'Industria 9, 47843 Misano Adriatico (RN)

Tel: 0541.656450

C.F. e P.IVA: 03974200408

www.eurocooling.it - Email info@eurocooling.it